



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



univerzitetni klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana



Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO



www.odzivnahiv.si www.kajisces.si

(Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorno izključno društvo ŠKUC in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta Odziv na hiv je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infektivne bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse. Več o projektu na: www.odzivnahiv.si.)

PRVO POROČILO IZOBRAŽEVANJA ZA SKUPNOSTNE DELAVCE IN PROSTOVOLJCE (FIZIČNA in ELEKTRONSKA OBLIKA)

- **PROJEKT:** Odziv na hiv
- **DELOVNI SKLOP (6b Izobraževanje):**
- **DEJAVNOST (64. Izobraževanje za skupnostne delavce in prostovoljce):**
- **REZULTAT (64. predavanja in delavnice):**

Odgovorna oseba za izvajanje: mag. Miran Šolinc, predsednik društva ŠKUC

Dokument pripravil: mag. Miran Šolinc

Vodja projekta:
MIHA LOBNIK, univ.dipl.soc

Odgovorna oseba nosilca projekta/partnerja:
SIMON MALJEVAC, univ.dipl.soc,

Ljubljana, 25.5.2016

KAZALO

1. Potek izvedbe

Prvega izobraževalnega sklopa se je udeležilo 14 sodelavcev in 2 prostovoljca. Izvedena sta bila 2 predavanja in 2 delavnici. Vsebina je razvidna iz priloženih slajdov.

2. Dokazila v prilogah

a) Program

Prvo izobraževanje za skupnostne delavce in prostovoljce

[Legebitra, Delova hiša, 8.nad., sejna soba](#)

Gejevski seks in droge.

Program:

12.30 Povzetek s prvega izobraževanja za skupnost – Kaj pravi skupnost?

12.45 Prvo predavanje Nove droge in MSM pri nas in v Evropi

13.15 Prva delavnica z diskusijo o drogah med nami.

13.45 Drugo predavanje Nove preventivne metode-novi biomedicinski pristopi

14.15 Druga delavnica PrEP - za in proti.

14.45 Zaključek

b) Vabilo



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

univerzitetni klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana



Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta

INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO



Vabilo

Vljudno vabljeni na ciklus izobraževanj o aktualnih temah hiv preventive za skupnostne delavce in prostovoljce. Namen izobraževanja je seznaniti udeležence s koristnimi informacijami za nadaljnje delo. Tako si boste osvežili znanja, pridobili nova ter s sodelavci sodelovali v živahnih debatah.

Izobraževanje je del preventivnega projekta **Odziv na hiv**.

Prvo izobraževanje bo v četrtek 5.5.2016 od 12.00 do 15.00 v prostorih Legebitre, (v Delovi stavbi, 8. Nadstropje), z delovnim naslovom Gejevski seks in droge.

Program:

12.00 Povzetek s prvega izobraževanja za skupnost – Kaj pravi skupnost?

12.15 Prvo predavanje **Nove droge in MSM pri nas in v Evropi**

12.45 Prva delavnica z diskusijo **o drogah med nami**.

13.15 Drugo predavanje **Nove preventivne metode-novi biomedicinski pristopi**

13.45 Druga delavnica **PrEP - za in proti**. Ali naj preventivne tabletko uvedemo tudi pri nas?

14.30 Zaključki

Izobraževanje je namenjeno vsem sodelavkam in sodelavcem v NVO, ki delujejo na področju hiv preventive in podpore.

Lepo vabljeni!

Miran Šolinc s sodelavci

www.odzivnahiv.si www.magnus.si

c) Obvestila

----- Forwarded Message -----

Subject: "Prvo izobraževanje za skupnostne delavce in,prostovoljce" at Doodle.

Date: Thu, 12 May 2016 14:48:30 +0200

From: Miran Šolinc <miran.solinc@amis.net>

Reply-To: miran.solinc@amis.net

To: Petra Thaler <petra.thaler@dih.si>, Lovro Centrih <lovro.centrih@gmail.com>, Bojan Cigan <bojan.cigan@legebitra.si>, Mitja Čosić <mitja.cosic@legebitra.si>
CC: Simon Maljevac <Simon.maljevac@legebitra.si>, Andrej Pišl <andrej.pisl@gmail.com>, jasmina <jasmina.kozar@guest.arnes.si>, Miha Lobnik <miha.lobnik@legebitra.si>, Mitja Blažič <Mitja.blazic@legebitra.si>, Peter Stangelj <stangeljpeter@gmail.com>, Natalija Pavlin <natalija.pavlin@legebitra.si>, Iztok Konc <iztok.konc@gmail.com>, Ana Zupancic <ana.zupancic@dih.si>, brane mozetic <brane.mozetic@guest.arnes.si>, vlado popovic <vlado66@hotmail.com>, Kohont, Andrej <Andrej.Kohont@fdv.uni-lj.si>, Blaž Brumen <brumen.blaz@gmail.com>, Jan Vasiljevic <jan.vasiljevic@gmail.com>, Tanja Kovačič <tanja.kovacic85@gmail.com>

Pozdrav,
izbrali smo termin, ki se ga lahko udeleži največ sodelavcev, to je torek, 24. maj ob 12.30.

Vabljeni tudi tisti, ki se niso prijavili.
Se vidimo. Lp, Miran

On 6. 05. 2016 12:03, Miran Šolinc wrote:

> Pozdravljeni vsi,
>
> prosim, da poklikate vse datume ki vam ustrezajo, da skupaj pridemo do
> termina, ki bo ustrezal največjemu številu sodelavcev.
>
> The link to your poll is:
>
> <http://doodle.com/poll/989p5qb3kbmi4nru>
>
> Izobraževanje je namenjeno vsem sodelavkam in sodelavcem v NVO, ki
> delujejo na področju hiv preventive in podpore.
>
> V mesecu juniju sledita še dva podobna izobraževalna dneva.
>
> Lepo vabljeni!
>
> Miran Šolinc s sodelavci

d) slajdi prezentacij

PRVO IZOBRAŽEVANJE za skupnostne delavce in prostovoljce

Program:
 12.00 Povzetej s prvega izobraževanja za skupnost – Kaj pravi skupnost?
 12.15 Prvo predavanje **Novo droge in MSM pri nas in v Evropi**
 12.45 Prva delavnica z diskusijo o drogah med nami.
 13.15 Drugo predavanje **Novo preventivne metode-novi biomedicinski pristopi**
 13.45 Druga delavnica PREP – za in proti. Ali naj preventivne tabele uvedemo tudi pri nas?
 14.30 Zaključni
 15.00 Konec izobraževanja in zahvala udeležencem

Izobraževanje je namenjeno vsem sodelavcem in sodelavcem v NVO, ki delujejo na področju HIV preventivne in podpore.

Pripravil Miran Solinc

PRVO PREDAVANJE

Novo droge in MSM pri nas in v Evropi

Pravilno invidenje in uporaba MPV:
 MPV (metamfetamin) je snov, ki jo uporabljajo ljudje, ki želijo izboljšati svoje delovanje in energijo.


Metamfetamin:
 Metamfetamin je snov, ki jo uporabljajo ljudje, ki želijo izboljšati svoje delovanje in energijo.

Druga	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM

Druga	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM
MSM	MSM	MSM	MSM

"Chemsex" is a term commonly used by gay or bisexual men to describe sex that occurs under the influence of drugs, which are taken immediately preceding and/or during the sexual session. The drugs most commonly associated with chemsex are crystal methamphetamine, GHB/GBL, mephedrone and, to a lesser extent, cocaine and ketamine. All, except ketamine, are stimulant drugs in that they typically increase heart rate and blood pressure and trigger feelings of euphoria. Crystal methamphetamine, GHB/GBL and mephedrone also have a common effect of facilitating feelings of sexual arousal.

Način uporabe



% uporabe




Foto razstava



ZGODNJE INTERVENCIJE

Kaj veš o drogah, ki jih uporabljaš?

Kaj veš o učinkih?

Kaj veš o tveganjih? Kako bi definiral problematično rabo drog?

Kakšen odstotek tvojega seksualnega življenja/prostega časa vključuje kemseks?

Kdaj si imel/še lahko spomniš, kdaj si imel trezen seks?

Ali lahko oceniš intenzivnost izkušnje (npr. na lestvici od 1 do 10), občutek zadovoljstva, ugodje, za oboje, za kemseks in za trezen seks?

Ali je bilo karkoli, pri tej izkušnji, kar ni bilo v skladu s tvojimi pričakovanji ali da bi hotel spremeniti?



Pomoč, svetovanje, zdravljenje

- kemseks@gmail.com
- Drogart
- Center za zdravljenje odvisnosti

PRVA DELAVNICA

diskusija

O drogah med nami

Kakšni so vplivi rabe novih drog in kemseksa na našo skupnost?



PRVO IZOBRAŽEVANJE za skupnostne delavce in prostovoljce

Program:

- 1.1.1. Razenitev pravega razumevanja o HIV in AIDS - kaj pomeni skrajna?
- 1.1.2. Kaj pomeni prava raba drog in kako se jih izogniti?
- 1.1.3. Druge oblike rabe drog in kako se jih izogniti?
- 1.1.4. Druge oblike rabe PrEP in kako se jih izogniti? Kako se jih izogniti? Kako se jih izogniti?
- 1.1.5. Zaključki
- 1.1.6. Kako se vključiti v skrbno rabo zdravil?

Indikatorji: je namenjena vsem strokovnim in volonterjem v VIG in drugim na področju HIV preprečitve in podpore.

DRUGO PREDAVANJE

Biomedicinska preventiva

-TAsP

- **PrEP**

- mikrobicidi, protitelesa in cepiva

Primeri iz tujine
Perspektive v Sloveniji

Prihodnost je bližje

Mikrobicidi

- zunanji prep, geli, filmi, rinke
- rektalni mikrobicidi v raznih oblikah

- Protitelesa - zdravilo

Cepiva

- v ZDA, v Evropi

Injekcije Prepa z dolgotrajnim sproščanjem



PrEPelica

- Kaj je Prep
- Kaj vključuje
- Jemanje tablet (dnevno, event-driven)

Name a common side effect from taking PrEP.



Peace of mind.

Learn about PrEP - www.myprepeperience.blogspot.com



People at high risk: women, transwomen, gay men, PWID

Situations when many people are at especially high risk. Option that is not partner dependent.

"... chemoprophylaxis against HIV could benefit those who are less empowered to insist on condom use... HIV serodiscordant couples, sex workers, women wishing to conceive, and individuals unwilling to use condoms are groups that are regularly at significantly higher risk of HIV infection than the general population" – Mike Youle, 2003

L. Youle et al., BMC, 2003 (2003), 2003. PrEP for people who inject drugs.

- In 2010 the iPrEx trial showed that the HIV infection rate was reduced by 42% among those using daily PrEP with tenofovir / emtricitabine (Truvada®) as compared to those receiving a placebo.
- The PROUD study in the UK randomized participants to either immediate or deferred PrEP (after one year) using daily Truvada®. The data safety monitoring board recommended, on October 16 2014, to give daily PrEP to all trial participants because PrEP was "highly protective against HIV."
- The IPERGAY study (six hospitals in France and one in Canada) used "on demand" prophylaxis only at the time sexual intercourse. A significant difference in incidence of HIV infection in the on demand PrEP group was found, and "on demand" Truvada® recommended to all trial participants.



- Baseline Behaviour**
- High use of recreational drugs
 - 73% used recreational drugs in last 3 months
 - 43% used recreational drugs associated with chemsex
 - Frequent attendance at sexual health clinics
 - Median 3 visits in last year for HIV testing
 - Median 3 visits in last year for STI testing
 - High PrEP use
 - 36% used in last year
 - 14% used more than once in last year
 - High STIs

Baseline Sexual Behaviour

- Median on 10 anal sex partners in last 90 days
- Median 2 partners condomless as receptive
- Median 2 partners condomless as insertive
- Median 7 new partners

Eligibility for PrEP



	NYSOH	CDC
	n (%)	n (%)
Unprotected anal intercourse	1853 (68.4)	1453 (68.4)
High number of sex partners (≥ 10 in the previous 12mo)	-	487 (22.3)
Sex-dissident sexual relationship with a known HIV-infected partner	271 (11.7)	271 (12.3)
Transactional sex	62 (2.8)	62 (2.8)
Stimulant drugs associated with high-risk behaviors	216 (10.3)	-
≥ 1 seropositive STI diagnosed the last year	9 (0.4)	-
Recent bacterial STI	-	127 (6.0)
Non-occupation of post-exposure prophylaxis (PEP) with continued high-risk behavior multiple courses of PEP	54 (2.5)	-
Total Eligible	2648 (77.4)	2687 (79.9)

- A large proportion of MSM would be eligible for PrEP based on current recommendations.
- It is critical to understand the feasibility of PrEP implementation, to support policies aiming to scale-up its use and thus help to revert trends in the HIV epidemic among MSM.

Why we did it? Because...

- An opportunity to fulfil a need (survey 2009)
- A possibility to include and ensure counseling and personal coaching regarding sexual health
- Integration of a psychosocial approach in the biomedical project
- Social transformation
- Potential benefits of PrEP
 - Higher adherence: more convenient dosing regimen
 - Better safety: lower drug exposure (kidneys, bones)
 - Cost-effectiveness


Ipergay : Event-Driven iPrEP

- ✓ 2 tablets (Truvada® / placebo) 2-24 hours before sex
- ✓ 1 tablet (Truvada® / placebo) 24 hours later
- ✓ 2 tablet (Truvada® / placebo) 48 hours later
- ✓ Retention rate = around 85 %



- Amsterdam wants to end HIV epidemic
- Published November 17, 2016
- Amsterdam is the first European city to start a project to eliminate the spread of HIV at the city level, including expanding HIV drugs for prevention and gay men to come with a very recent infection on the track.
- The project, called iHear (iHIV Transmission Elimination Amsterdam) is a sub-cohort of all parties involved in the local HIV cascade.
- PrEP as additional protection against HIV
 - One of the components of the iHear is a pilot project with PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), conducted by GGD Amsterdam. PrEP is that acronym: a daily pill containing two different HIV treatments, and thus protect themselves against HIV. PrEP is an option for people who are not infected with HIV, but who are at relatively high risk of contracting an HIV infection.
- The majority of gay men regularly use condoms when they have sex with casual partners, yet there is a group of men who tend to consistently not use condoms. PrEP provides these men an additional way to protect themselves from HIV. From several observational studies show that PrEP can be a very effective means of preventing new HIV infections. In Europe, HIV remains currently not registered for preventive use. The iHear wants to investigate whether gay men in Amsterdam PrEP want to use in addition to the current means of prevention, and the pros and cons of PrEP in the setting.

- Poteka tudi študija v Belgiji,
 - Pripravlja se študija v Barceloni, v Kopenhavnu,
- Sledile bodo še druge



- Pri nas
- Dr. Tomažič 1.12.2014 na Odmevih: PrEP je pri nas mogoče dobiti na beli recept ...

Cena

- Zdravljenje stane 12000 evrov
- Prep bi stal 4000 evrov, če bi se dobro izpogajali



Druga DELAVNICA

- PrEP: za in proti
- Alli naj pri nas uvedemo preventivne tabletko za geje, biseksualce in druge MSM?



**PrEP takoj
za vse tiste, ki ga
potrebujejo!**

e) fotografije z dogodka

